

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA CON PLENVU

FECHA _____ HORA APROXIMADA _____

UBICACIÓN _____


Debe hablar con alguien en el centro quirúrgico para confirmar su cita 2 días antes de su

INSTRUCCIONES GENERALES:

- No tome medicamentos antiinflamatorios como **Mobic, Ibuprofen, Advil, Motrin, Naproxen, Aleve, Celebrex, Bextra** o otros medicamentos para la artritis durante 5 días antes de su procedimiento. Tylenol (acetaminofeno) está permitido.
- **Hable con su médico si está tomando ASPIRINA, PRADAXA, XARELTO, PLAVIX, COUMADIN, HEPARIN, ELIQUIS, EFFIENT, BRILINTA** o cualquier medicamento para diluir la sangre o prevenir la coagulación.
- Los aceites de pescado, las vitaminas Omega y la vitamina E deben suspenderse 5 días antes.
- Tome sus medicamentos para PRESIÓN ARTERIAL, CORAZÓN y PULMÓN la mañana de su procedimiento con un sorbo muy pequeño de agua.

DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Comience una dieta líquida clara por la mañana (sin alimentos sólidos ni productos lácteos durante todo el día). Es importante beber muchos líquidos para prevenir la deshidratación. Trate de beber al menos 8 onzas cada hora.



PASO 2:

A- las 6:00 PM, use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la bolsa Dosis 1 con al menos 16 onzas de agua hasta que se disuelva por completo. Tómese su tiempo, termine lentamente la dosis en 30 minutos.

B- Vuelva a llenar el recipiente con al menos 16 onzas de un líquido transparente y beba lentamente en los próximos 30 minutos.



PASO 3: CUATRO HORAS ANTES de su procedimiento, tome la segunda dosis.

A- use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la dosis 2 (bolsa A y bolsa B) con al menos 16 onzas de agua hasta que se disuelva por completo. Tómese su tiempo, termine lentamente en 30 minutos.

B- Rellene el recipiente con al menos 16 onzas de un líquido transparente y beba lentamente en los próximos 30 minutos.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA CON PLENVU

****** NADA PARA COMER O BEBER DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, excepto PARA EL PASO 3 y sus medicamentos matutinos con un sorbo de agua MUY PEQUEÑO ******

*** ESTARÁS EN EL HOSPITAL O CENTRO POR APROXIMADAMENTE 2 HORAS***